

**ESTADO DO AMAZONAS
MUNICÍPIO DE MANICORÉ**

**COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
EXTRATO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 075/2022 DO PRP 083/2022-PMM**

**ESTADO DO AMAZONAS
MUNICÍPIO DE MANICORÉ**

**SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE**

Ata de registro de Preço Nº 075/2022. Processo: Nº 083/2022. Pregão Presencial Nº 083/2022. Objeto: AQUISIÇÃO DE EMBARCAÇÕES TIPO AMBULANCHAS, LANCHAS RÁPIDAS E VOADEIRAS DE TRANSPORTE, DESTINADOS AS EQUIPES DE ESTRATÉGIA DE SAÚDE DAS FAMÍLIAS RIBEIRINHAS (ESFR) DO MUNICÍPIO DE MANICORÉ, por meio do Sistema de Registro de Preços, conforme especificações e condições estabelecidas no Edital Nº 083/2022 e seus anexos. Assinatura da Ata: 18/07/2022. Vigência: 12 meses a contar da publicação na imprensa oficial. Fornecedor adjudicatário:

1 – INDRA COMERCIO DE MAQUINAS E MOTORES LTDA, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob nº 02.450.409/0001-35.

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UND	QUANT.	V. UNIT	V. TOTAL
01	BARCO DE ALUMINIO TIPO LANCHA - Toda fabricada em alumínio naval, soldada pelo processo MIG - Descrição: Barco de Alumínio tipo lancha, Material em alumínio naval 100% soldado em chapa mínima de 3mm de espessura no fundo e mínimo de 2,5mm nas laterais, 01 amarrador de proa, com suporte para instalação de volante e painéis de instrumentos. - Dimensão mínima de 7 metros de comprimento X 1,3metro de largura, com 0,50 m de altura, com COBERTA FIXA DE VINIL + com 05 Colete Salva Vidas Homologado Classe III tamanho (G) + com um remo plástico náutico, com Motor de Popa mínimo de 50HP 2 tempos, PARTIDA Elétrico com Comando a distância – Altura da rabeta (mm/pol): 424/16,7 – Peso (KG): 65 – Nº de cilindros: 3 – cilindradas mínima (cm3): 697 – Diâmetro x cursos: 68 x64 – Potência mínima (Kw/Hp): 37/50 – Faixa máxima de rotação (rpm): 4500-5800 – Taxa de compressão: 6,0 – Sistema de Transferência: Fluxo direcionado – Ignição Microcomputador: CDI – Elaçao de transmissão: 13:26 (2.00) – Sistema de inclinação: Manual – Parada do motor: sim – Alternador: 6,7 A – Regulador retificador de tensão: sim – Proteção de rotação excessiva: sim – Caixa de controle remoto: sim – Hélice: sim – Tanque: sim – Tanque de gasolina mínimo: 24 litros – Sistema de Alimentação: carburador – Sistema de exaustão: Através da hélice – Sistema de Lubrificação (pré pintura): gasolina. Óleo TC-W3 – 2T – 40:1 – Sistema de Partida: Elétrica com comando à distância. Comprimento da Rabeta (mm): 424.	UND	7	68.000,00	476.000,00
02	BARCO DE ALUMINIO TIPO LANCHA - Toda fabricada em alumínio naval, soldada pelo processo MIG - - Descrição: 8,5m de comprimento x 2,40m de largura x 0,75m de pontal (0,75 m de costado) +/- 5%, Chapa de fundo 4mm; Chapa de costado 3mm; capota de alumínio 2mm, para-brisas EM ACRÍLICO 5 mm e janelas em vidro ou policarbonato de correr fumê COM ESQUADRIA DE ALUMINIO, porta de emergência de popa, porta de correr de proa; estrado antiderrapante; espelho de popa 25"; popa lavada; tanque 250 litros com boia e marcador; 01 banco piloto acolchoado com encosto; 06 bancos duplos, acolchoados e com encosto reclináveis e tomada usb ; capacidade de até 12 pessoas, guarda mancebo de proa; teto com forro e isolante térmico; Acessórios: bandeira do Brasil; memorial descriptivo do engenheiro; com motor 200 HP 4 tempos; kit de direção HIDRAULICO completo com volante; abastecimento de gasolina externo da cabine; rádio VHF, antena e seu suporte; sonda (ecobatimento) com sensor; buzina e seu interruptor; 04 defensas de proteção; 01 boias circulares com cabo retinido e seus suportes; 12 coletes salva-vidas tamanho G e 01 tamanho P, homologados pela capitania dos portos; 20m de cabo para atracação; 01 extintor de 01 kg e seu suporte; pintura na cor branca, adesivos com logos da prefeitura e nome do barco; luzes de BB/BE; luz de mastro; holofote com controle remoto ; painel de fusíveis com interruptores; bomba de porão de 1200GPH com automático; 01 bateria de 90amp, seus terminais e suporte; 04 luminárias tipo LED instaladas no teto, 01 banheiro equipado com vaso sanitário náutico e pia e bomba de pressurização dispensa/copa E PROTEÇÃO PARA O MOTOR DE POPA. Garantia mínima: 12 (doze) meses.	UND	1	260.000,00	260.000,00
03	AMBULANCHA COM MOTOR DE 60 HP - Embarcação, fabricação nacional, regional do amazonas, popa lavada, soldável em alumínio naval, reforçada, 1m de altura de corrimão na proa, cor predominante branca, medindo 6,5 m de comprimento, largura 1,70 (+/- 5%) m de	UND	3	98.000,00	294.000,00

	boca, 0,65m de pontal, 3mm de espessura no fundo, e 2mm lateral chapa alumínio naval liga 5052 h34, estrutura em viga "u" liga 6351 t6c, console e popa lavada, corrente contínua de 12v com 2 (uma) baterias de 60 amperes (instalada), popa reforçada para suportar 1 (um) MOTOR 4 TEMPOS DE 60 HP, paio de popa para alojar bateria e equipamentos, 1 maca fixa acolchoada em courvin antimofa branco, cadeira piloto, banco acolchoado ao lado piloto para duas pessoas, 01 banco de cada lado na popa após as macas, gancho para pendurar soro, capacidade para 6 pessoas, estrado em alumínio antiderapante, luzes de navegação (bombordo e boreste) estilogota dagua, mastro de popa com luz, bomba de porão de 1200 glh com automático instalado, kit de direção safe-t instalado (caixa de direção, bezel, cabo de direção e volante), painel com 3 (três) chaves e tomada 12v, 2 (duas) luzes de cabine instaladas, tanque de combustível em alumínio com chapa de 2,5 mm com capacidade de 90 litros com boia e marcador de combustível, casaria fixa, cobertura em alumínio naval, porta colete em tubo de alumínio, para-brisas em acrílico com porta frontal deslizante, farol iluminador (holofote com controle remoto com lâmpada com suporte (base) instalado na proa, buzina elétrica, com janelas tipo sanefas laterais em plástico transparente. Kit móvel de oxigênio. O conjunto, lancha, motor (MOTOR 4 TEMPOS DE 60 HP) e acessórios deverão ser entregues montados e prontos para uso. Garantia mínima de 12 (doze) meses. Comprovar CREA e licença ambiental do fabricante.				
04	AMBULANCHA COM MOTOR ENTRE 90 /100 HP - Embarcação, fabricação nacional, regional do amazonas, popa lavada, soldável em alumínio naval, reforçada, 1m de altura de corrimão na proa, cor predominante branca, medindo 7,5m de comprimento, largura 1,90 (+/- 5%) m de boca, 0,75m de pontal, 3mm de espessura no fundo, chapa duralumínio naval liga 5052 h34, estrutura em viga "u" liga 6351 t6c, console e popa lavada, corrente contínua de 12v com 1 (uma) baterias de 90 amperes (instalada), popa reforçada para suportar 1 (um) MOTOR 4 TEMPOS DE 90/100/HP, paio de popa para alojar bateria e equipamentos, 2 macas fixas acolchoadas em courvin antimofa branco, cadeira piloto, banco acolchoado ao lado piloto para duas pessoas, 01 banco de cada lado na popa após as macas, gancho para pendurar soro, capacidade para 8 pessoas, estrado em alumínio antiderapante, luzes de navegação (bombordo e boreste) estilogota dagua, mastro de popa com luz, bomba de porão de 1200 glh com automático instalado, kit de direção do tipo big t instalado (caixa de direção, bezel, cabo de direção e volante), painel com 3 (três) chaves e tomada 12v, 2 (duas) luzes de cabine instaladas, tanque de combustível em alumínio com chapa de 2,5 mm com capacidade min. de 120 litros com boia e marcador de combustível, casaria toda em alumínio, cobertura em alumínio naval, porta colete em tubo de alumínio, para-brisas em acrílico com porta frontal deslizante, farol iluminador (holofote com controle remoto com suporte (base) instalado na proa, buzina elétrica, com janelas tipo de correr em acrílico. O conjunto, lancha, motor (MOTOR 4 TEMPOS DE 90/100 HP) e acessórios deverão ser entregues montados e prontos para uso. Acessórios add: sistema de oxigênio fixo instalado com garrafa de 10 lt e 01 kit móvel de oxigênio. Garantia mínima de 12 (doze) meses. Comprovar CREA e licença ambiental do fabricante.	UND	5	129.000,00	645.000,00
05	AMBULANCHA COM MOTOR DE 150 HP - Embarcação, fabricação nacional, regional do amazonas, popa lavada, soldável em alumínio naval, reforçada, 1m de altura de corrimão na proa, cor predominante branca, medindo 7,5m de comprimento, largura 1,90 (+/- 5%) m de boca, 0,75m de pontal, 3mm de espessura no fundo, chapa duralumínio naval liga 5052 h34, estrutura em viga "u" liga 6351 t6c, console e popa lavada, corrente contínua de 12v com 1 (uma) baterias de 90 amperes (instalada), popa reforçada para suportar 1 (um) MOTOR 4 TEMPOS DE 150 HP, paio de popa para alojar bateria e equipamentos, 2 macas fixas acolchoadas em courvin antimofa branco, cadeira piloto, banco acolchoado ao lado piloto para duas pessoas, 01 banco de cada lado na popa após as macas, gancho para pendurar soro, capacidade para 8 pessoas, estrado em alumínio antiderapante, luzes de navegação (bombordo e boreste) estilogota dagua, mastro de popa com luz, bomba de porão de 1200 glh com automático instalado, kit de direção do tipo big t instalado (caixa de direção, bezel, cabo de direção e volante), painel com 3 (três) chaves e tomada 12v, 2 (duas) luzes de cabine instaladas, tanque de combustível em alumínio com chapa de 2,5 mm com capacidade min. de 120 litros com boia e marcador de combustível, casaria toda em alumínio, cobertura em alumínio naval, porta colete em tubo de alumínio, para-brisas em acrílico com porta frontal deslizante, farol iluminador (holofote com controle remoto com suporte (base) instalado na proa, buzina elétrica, com janelas tipo de correr em acrílico. O conjunto, lancha, motor (MOTOR 4 TEMPOS DE 90/100 HP) e acessórios deverão ser entregues montados e prontos para uso. Acessórios add: sistema de oxigênio fixo instalado com garrafa de 10 lt e 01 kit móvel de oxigênio. Garantia mínima de 12 (doze) meses . Comprovar CREA e licença ambiental do fabricante.	UND	2	198.000,00	396.000,00
TOTAL GERAL					R\$. 2.071.000,00

A ata integral com especificações, preços e demais informações encontrar-se disponibilizada para consulta na Prefeitura Municipal de Manicoré Órgão Gerenciador, localizada na Av. Presidente Getúlio Vargas – Centro, Manicoré/AM.

KENNEDY MACHADO DUARTE

Secretário Municipal de Planejamento e Finanças

LÚCIO FLÁVIO DO ROSÁRIO

Prefeito Municipal de Manicoré

Publicado por:

AUGUSTO VIEIRA DO NASCIMENTO

Código Identificador: 5QKXH2H2P

Matéria publicada no Diário Oficial dos Municípios do Estado do Amazonas no dia 29/07/2022 - Nº 3168. A verificação de autenticidade da matéria pode ser feita informando o código identificador no site: <https://diariomunicipalaam.org.br>