

**ESTADO DO AMAZONAS  
MUNICÍPIO DE NOVO AIRÃO**

**COMISSÃO MUNICIPAL DE LICITAÇÃO  
EXTRATO ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 018/2026**

**PREGÃO PRESENCIAL Nº 009/2026/SRP – CPL**

No dia 05 de março de 2026, no Órgão Gerenciador, são registrados os valores unitários e globais da empresa abaixo identificada, objeto do **Pregão Presencial nº 009/2026**, para aquisição de material permanente por sistema de registro de preços para Prefeitura Municipal de Novo Airão – AM, em relação aos itens indicados abaixo. As especificações constantes no respectivo processo administrativo, no termo de referência, assim como as propostas de preços e a ata de julgamento, integram esta ata de registro de preços, independentemente de transcrição.

O contrato ou instrumento hábil que vier a substituí-lo, na forma da Lei nº 14.133/21, indicará o local de fornecimento dos itens adjudicados e homologados em favor da empresa vencedora do certame e as obrigações das partes e demais condições do ajuste. O presente registro de preços terá a vigência de 12 (doze) meses, contados a partir de sua assinatura.

**EMPRESA VENCEDORA: 1) RG XAVIER GUIMARAES EIRELI**, inscrito no CNPJ sob o nº **32.969.749/0001-38**, conforme quadro a seguir:

Item	Especificação	Unid.	Qtd. Estimada	Marca/Proced.	Preço
					Unit.
01	APARELHO DE AR CONDICIONADO - 9.000 BTUS, Cor Branco, Aparelho de ar condicionado modelo SPLIT, capacidade de refrigeração 9.000Btu/h. Tensão: 220V. Frequência: 60 Hz. Ciclo de ar frio. Vazão de ar mínima de 450m³/h, mínimo de três velocidades de insuflamento (alta, média e baixa). Compressor de rotação fixa. Controle remoto digital sem fio, acionamento de emergência na unidade interna no caso de perda ou dano do controle remoto. Montagem: High-Wall. Faixa de classificação energética: A. Garantia: Mínima 12 (doze) meses.	Unid.	15	VG / SPLIT INVERTER 9000 BTUS / NACIONAL	R\$ 2.422,50
02	APARELHO DE AR CONDICIONADO - 12.000 BTUS, Cor Branco, Aparelho de ar condicionado modelo SPLIT, capacidade de refrigeração 12.000Btu/h. Tensão: 220V. Frequência: 60 Hz. Ciclo de ar frio. Vazão de ar mínima de 550m³/h, mínimo de três velocidades de insuflamento (alta, média e baixa). Compressor de rotação fixa. Controle remoto digital sem fio, acionamento de emergência na unidade interna no caso de perda ou dano do controle remoto. Montagem: High-Wall. Faixa de classificação energética: A. Garantia: Mínima 12 (doze) meses.	Unid.	40	VG / SPLIT INVERTER 12000 BTUS / NACIONAL	R\$ 3.030,50
03	APARELHO DE AR CONDICIONADO - 18.000 BTUS, Cor Branco, Aparelho de ar condicionado modelo SPLIT, capacidade de refrigeração 18.000Btu/h. Tensão: 220V. Frequência: 60 Hz. Ciclo de ar frio. Vazão de ar mínima de 700m³/h, mínimo de três velocidades de insuflamento (alta, média e baixa). Compressor de rotação fixa. Controle remoto digital sem fio, acionamento de emergência na unidade interna no caso de perda ou dano do controle remoto. Montagem: High-Wall. Faixa de classificação energética: A. Garantia: Mínima 12 (doze) meses.	Unid.	30	VG / SPLIT INVERTER 18000 BTUS / NACIONAL	R\$ 4.085,00
04	APARELHO DE AR CONDICIONADO - 24.000 BTUS, Cor Branco, Aparelho de ar condicionado modelo SPLIT, capacidade de refrigeração 24.000Btu/h. Tensão: 220V. Frequência: 60 Hz. Ciclo de ar frio. Vazão de ar mínima de 900m³/h, mínimo de três velocidades de insuflamento (alta, média e baixa). Compressor de rotação fixa. Controle remoto digital sem fio, acionamento de emergência na unidade interna no caso de perda ou dano do controle remoto. Montagem: High-Wall. Faixa de classificação energética: A. Garantia: Mínima 12 (doze) meses.	Unid.	30	VG / SPLIT INVERTER 24000 BTUS / NACIONAL	R\$ 5.671,50
05	APARELHO DE AR CONDICIONADO - 30.000 BTUS, Cor Branco, Aparelho de ar condicionado modelo SPLIT, capacidade de refrigeração 30.000Btu/h. Tensão: 220V. Frequência: 60 Hz. Ciclo de ar frio. Vazão de	Unid.	30	VG / SPLIT INVERTER 30000 BTUS / NACIONAL	R\$ 8.075,00

	ar mínima de 900m³/h, mínimo de três velocidades de insuflamento (alta, média e baixa). Compressor de rotação fixa. Controle remoto digital sem fio, acionamento de emergência na unidade interna no caso de perda ou dano do controle remoto. Montagem: High-Wall. Faixa de classificação energética: A. Garantia: Mínima 12 (doze) meses.				
06	APARELHO DE AR CONDICIONADO - 36.000 BTUS, Cor Branco, Aparelho de ar condicionado modelo SPLIT, capacidade de refrigeração 36.000Btu/h. Tensão: 220V. Frequência: 60 Hz. Ciclo de ar frio. Vazão de ar mínima de 1.350m³/h, mínimo de três velocidades de insuflamento (alta, média e baixa). Compressor de rotação fixa. Controle remoto digital sem fio, acionamento de emergência na unidade interna no caso de perda ou dano do controle remoto. Montagem: High-Wall. Faixa de classificação energética: A. Garantia: Mínima 12 (doze) meses.	Unid.	20	VG / SPLIT INVERTER / 36000 BTUS / NACIONAL	R\$ 8.835,00
07	APARELHO DE AR CONDICIONADO - 60.000 BTUS, Cor Branco, Aparelho de ar condicionado modelo SPLIT, capacidade de refrigeração 36.000Btu/h. Tensão: 220V. Frequência: 60 Hz. Ciclo de ar frio. Vazão de ar mínima de 1.350m³/h, mínimo de três velocidades de insuflamento (alta, média e baixa). Compressor de rotação fixa. Controle remoto digital sem fio, acionamento de emergência na unidade interna no caso de perda ou dano do controle remoto. Montagem: High-Wall. Faixa de classificação energética: A. Garantia: Mínima 12 (doze) meses.	Unid.	5	VG / SPLIT INVERTER / 60000 BTUS / NACIONAL	R\$ 14.060,00
08	AR CONDICIONADO DE JANELA 10.000 BTUS FRIO. Todos os modelos dos aparelhos de ar condicionado deverão apresentar ETIQUETA NACIONAL DE CONSERVAÇÃO DE ENERGIA – ENCE autorizada pelo Inmetro. Deverão ser acompanhados do manual de instruções em português para uso, conservação e manutenção dos equipamentos. A etiqueta a ser fixada no equipamento deverá ser autoadesiva vinílica ou de alumínio com informações impressas de forma permanente, do tamanho mínimo 80mm x 40mm, a ser fixada na parte inferior do tampo e do assento, contendo: Nome do fornecedor; Nome do fabricante; Logomarca do fabricante; Endereço/ telefone do fornecedor; Data de fabricação (mês/ano); Código do Produto; Garantia de, no mínimo, 12 meses após a data da entrega. O equipamento fornecido deverá possuir os componentes especificados nos itens de Descrição do Termo de Referência. Os produtos deverão ser entregues acondicionados. A embalagem deverá possuir identificação externa contendo no mínimo a Descrição do Bem. Os produtos deverão ser entregues com todos os componentes especificados.	Unid.	5	ELGIN / 10000 JANELA / NACIONAL	R\$ 2.517,50
09	AR CONDICIONADO DE JANELA 7.500 BTUS FRIO - Todos os modelos dos aparelhos de ar condicionado deverão apresentar ETIQUETA NACIONAL DE CONSERVAÇÃO DE ENERGIA – ENCE autorizada pelo Inmetro. Deverão ser acompanhados do manual de instruções em português para uso, conservação e manutenção dos equipamentos. A etiqueta a ser fixada no equipamento deverá ser autoadesiva vinílica ou de alumínio com informações impressas de forma permanente, do tamanho mínimo 80mm x 40mm, a ser fixada na parte inferior do tampo e do assento, contendo: Nome do fornecedor; Nome do fabricante; Logomarca do fabricante; Endereço/ telefone do fornecedor; Data de fabricação (mês/ano); Código do Produto; Garantia de, no mínimo, 12 meses após a data da entrega. O equipamento fornecido deverá possuir os componentes especificados nos itens de Descrição do Termo de Referência. Os produtos deverão ser entregues acondicionados. A embalagem deverá possuir identificação externa contendo no mínimo a Descrição do Bem. Os produtos deverão ser entregues com todos os componentes especificados.	Unid.	5	ELGIN / 7.500 JANELA / NACIONAL	R\$ 1.995,00
10	BATEDEIRA - Capacidade 2 litros; Conteúdo da Embalagem 01; Batedeira, Tigela em aço inox, 3 batedores para massas, 01 manual de intruções; Modelo Planetária; Níveis de velocidade 08 Velocidades; Peso 2.60 kg; Potência 400W; Voltagem 110V, super resistente, orbital, suporte para descanso, tigela em aço inox, com capacidade mínima da tigela de 3,5 litros, Garantia de 1 ano.	Unid.	20	MONDIAL / NACIONAL	R\$ 403,75
11	BEBEDOURO PURIFICADOR DE PRESSÃO CONJUGADO MFA 40 INOX; Tipo de produto Bebedouro; Capacidade de xícaras/água (em litros) Reservatório de 3,5 litros / Rendimento de 5 litros por hora; Material/Composição Chapa Galvanizada e Tampa pia em aço inox; Opções de temperatura Sem opção, regulado de Fábrica; Cor Inox; Alimentação Energia Elétrica; Potência (w) 110W; Consumo (Kw/h) 1,6Kw/h; Conteúdo da embalagem 1 Bebedouro, 3 torneiras; Dimensões aproximadas do produto - cm (AxLxP) 110x74x29cm; Peso aproximado do produto - Kg 16,3kg; Garantia do fornecedor 12 meses.	Unid.	5	KARINA / BEBEDOURO / NACIONAL	R\$ 1.881,00

12	BEBEDOURO DE MESA, Refrigerado por Compressor, Tipo de água Natural e gelada, Material Gabinete - em aço, Torneiras 02 - em polipropileno atóxico, 01 Natural e 01 Gelada, Capacidade Reservatório água gelada 2,8 litros/hora, Alimentação 110 Volts.	Unid.	10	IBBL / PURIFICADOR / NACIONAL	RS 1.003,20
13	BEBEDOURO ELÉTRICO, Tipo: coluna/torre; Refrigeração com compressor a gás ecológico; Tipo de água: natural e gelada; Com controle de temperatura; 2 torneiras; Gabinete em plástico injetado e chapa de aço; Bandeja de água / pingadeira removível, em plástico; Voltagem: 110V ou 220V. Aplicação: garrafão de 10L e 20L.	Unid.	30	ESMALTEC / NACIONAL	RS 1.178,00
14	BEBEDOURO INDUSTRIAL COM 02 TORNEIRAS - Recipiente para o depósito de água em polietileno roto moldado atóxico, Acabamento externo em aço inox, capacidade de 50 litros, Alimentação 110 Volts.	Unid.	15	KARINA / BEBEDOURO / NACIONAL	RS 3.610,00
15	BEBEDOURO INDUSTRIAL COM 3 TORNEIRAS - Capacidade do reservatório: 100 litros; Gabinete em aço inox; 3 torneiras tipo roseca/copo para água gelada; Cuba/aparador em aço inox; Pés reguláveis; Reservatório de água (tanque interno) em polipropileno atóxico; Gás ecológico R134A; Bebedouro com filtro de água e com controle de temperatura. Tensão: 127V ou 220V.	Unid.	10	KARINA / BEBEDOURO / NACIONAL	RS 4.541,00
16	BEBEDOURO INDUSTRIAL COM 04 TORNEIRAS - Recipiente para o depósito de água em polietileno roto moldado atóxico, Acabamento externo em aço inox, capacidade de 200 litros, Alimentação 110 Volts.	Unid.	20	KARINA / BEBEDOURO / NACIONAL	RS 5.681,00
17	CAFETEIRA ELÉTRICA, Tipo: doméstico, Voltagem: 110/220 V, Características Adicionais: Capacidade do copo 1,5 litros; Cor Vermelho; Dimensões do produto (AxLxP) 470 x 410 585 mm; Garantia 01 ano; Observação Possui Dispositivo Corta-pingos; Origem Nacional; Peso 1,180 Kg; Potência 900W; Referência do modelo CMP-BR; Voltagem 127V; aquecedor antiaderente, jarra em vidro refratário, desligamento automático após algum tempo de preparo, lâmpada piloto, Placa aquecedora com termostato. Cor: a escolher, Capacidade: reservatório de água para 30 xícaras.	Unid.	10	MONDIAL / NACIONAL	RS 261,25
18	FOGÃO 4 BOCAS - Acendimento Automático, Capacidade de 59 litros, forno com acabamento Simple+Clean, com duas prateleiras fixas e vidro interno removível, pés reguláveis, acendimento automático e botões removível 2 queimadores rápidos e 2 semirrâpidos. tipo de chama rápida tipo de acendimento automático certificação do INMETRO BRA 16/03798. Recursos painel sim capacidade 59 litros. Temperatura 180 ATÉ 280°C. Prateleiras 02 manuais. Porta e vidro interno do forno removíveis porta fria pés reguláveis. Tipo de gás GLP eficiência energética fogão Classe A alimentação bivolt peso aproximado peso do produto 27 KG. Peso do produto com embalagem 28,5 kg.	Unid.	30	ESMALTEC / NACIONAL	RS 1.092,50
19	FOGÃO 6 BOCAS - Acendimento Automático, Dimensões externas (cm): A:87 x L:75 x P:55; Dimensões da embalagem (cm): A:88,5 x L:76 x P:56; Tipo de Gás: GLP (Conversível para GN); Peso do produto: 23,2 Kg; Peso do produto embalado: 25,2 Kg; Cor: Branco; Acabamento do interior do forno: Autolimpante; Capacidade do forno: 81,6 litros; Dimensões internas do forno (cm): A:30,5 x L:64 x P:41; Tipo de acendimento: Acendimento automático total, na mesa e no forno; 02 queimadores Família: 2000 watts de potência; 04 queimadores Médio: 1700 watts de potência; Potência do queimador do forno: 2600 watts de potência; Classificação Eficiência Energética: A na mesa e no forno; Tensão: Bivolt; Garantia: 01 ano.	Unid.	5	ESMALTEC / NACIONAL	RS 2.196,40
20	FOGÃO INDUSTRIAL, 04 BOCAS COM FORNO - Espalhadores e bases dos queimadores em ferro fundido- Mesa de aço carbono, perfil u de 50mm pintada na cor preto fosco- Trempe de ferro fundido 300x300mm, pintada na cor preta- Registros de gás com manípulos expostos de fácil manuseio- Volume do forno 109 litros- Porta do forno com serigrafia na cor branca- Puxador ergonômico na porta do forno- Travamento mecânico na porta do forno- Prateleira removível e regulável no forno- Pés fixo- Mesa, bandeja e corpo do produto em pintura Epoxi- Baixa pressão- Assistência técnica em todo o Brasil- 6 meses de garantia. Especificação- Grelha fundida 30/30- Queimador 2 Duplo e 2 Simples- Gambiarra pintada ou zincada - Registro Cromado - Cor: Grafite- Produto entregue com os pés desmontados.Medidas do fogão: - Altura 80 cm - Profundidade 89 cm - Comprimento 80 cm Medidas Internas do Forno:- Largura 48 Cm;- Altura 31 Cm;- Profundidade 59 Cm; Observação: O Fogão Industrial, possui peças em Ferro Fundido, após molhar é necessário enxugar para evitar a corrosão.	Unid.	15	CENTERMAQ / NACIONAL	RS 4.465,00
21	FOGÃO INDUSTRIAL, 04 BOCAS 30x30; Em Aço Inox; com forno grande 87 litros: Fogão Industrial de Baixa Pressão à Gás GLP; Grelhas em ferro fundido 30x30cm (6 dedos); 02 queimadores simples 9,5cm e 02	Unid.	5	CENTERMAQ / NACIONAL	RS 4.465,00

	duplos 13cm; Bandeja coletora de resíduo; Corpo em aço inox 430; Tampa do forno em Aço Inox 430; Medidas do fogão: Altura 80 cm / Largura: 74cm; Profundidade : 83cm. CARACTERÍSTICAS: Dimensões das Bocas: 30cmX30cm; Dimensões do produto - em (AxLxP) 80x74x83; Número de Queimadores 6; Peso liq. aproximado do produto (Kg) 40; Bandeja de Resíduos Sim; Termostato Não; Forno Sim; Tipo de Funcionamento À GÁS GLP; Acendimento Automático Não; Garantia do Fornecedor 6 meses; Pressão BAIXA PRESSÃO; Material/Composição ESTRUTURA EM AÇO INOX 430 / GRELHAS E QUEIMADORES EM FERRO FUNDIDO; Capacidade (L) 87; Autolimpante Não.				
22	FOGÃO INDUSTRIAL 6 BOCAS INOX AÇO 430 - 30 X 30 COM FORNO - DESCRIÇÃO: Fogão Industrial 6 bocas Inox Aço 430 - 30 x 30 com Forno. Equipamento dois em um. Móvel em aço inox, durável e simples de limpar. Possui 06 bocas esse equipamento poderá preparar 6 alimentos ao mesmo tempo. CARACTERÍSTICAS: Fogão de baixa pressão de aço inox 430 com forno. Possuindo 6 bocas paralelas. Grelhas quadradas de 30 cm por 30 cm com 6 pontas. Dimensão: Altura: 80 cm; Profundidade: 78 cm; Largura: 114 cm; Pés antiderrapantes. Consumo de gás do fogão: 1,02 kg/consumo do forno: 0,38 kg/h.	Unid.	5	CENTERMAQ / NACIONAL	RS 6.555,00
23	FOGÃO INDUSTRIAL, 04 BOCAS SEM FORNO - Reforçado em aço carbono com pintura a pó eletrostática na cor branca. Mesa esmaltada a fogo com easy clean, fácil limpeza. Queimadores de alto rendimento, em ferro fundido, sendo 2 triplo na frente e 2 duplo atrás com potência de 3.773kcal/h. Grelhas redondas em ferro fundido e espalhador feito em cobre. Utiliza-se regulador de baixa pressão. Baixo consumo - Fácil transporte - Corpo em aço carbono - Mesa esmaltada à fogo com easy clean - Gás baixa pressão GLP. Destaques: Grelhas em ferro fundido - Queimador de alto rendimento Na embalagem: - 1 Fogão - 1 Manual de instruções Dimensões (LxAxP): 80 x 78 x 80 cm Peso: 46,4 Kg.	Unid.	5	CENTERMAQ / NACIONAL	RS 2.755,00
24	FOGÃO INDUSTRIAL, 02 Bocas Simples: Baixa Pressão Cor: Preto; Material Chapa: Aço Carbono; Perfil da Mesa: 50 mm; Material Grelha: Ferro Fundido; Queimadores: 2 Queimador Simples; Conteúdo da embalagem: 1 Fogão; Dimensões aproximadas do produto: 43 x 64 x 81 cm; Dimensões aproximadas da embalagem : 20 x 65 x 45 cm; Peso aproximado do produto: 13,5 Kg; Peso aproximado da embalagem: 17 Kg; Informações Adicionais: Contém, Porta panela e Bandeja galvanizada.	Unid.	5	CENTERMAQ / NACIONAL	RS 1.092,50
25	<i>FORNO DE MICROONDAS DE 26 LITROS BRANCO</i>	Unid.	12	ELECTROLUX / NACIONAL	RS 948,10
26	FREEZER HORIZONTAL, 01 PORTA 220 LITROS - Capacidade Total (L) 220 Litros; Congelamento rápido; Cor Branco; Degelo Manual; Dimensões (AxLxP) 94x72,9x78cm; Garantia 01 Ano; Nº de portas 1; com dreno, gabinete interno em aço, pintura eletroestática, fechadura com chave, puxadores ergonômicos; Nível econômico Classe A; Painel de Controle Externo; Peso aproximado 47; Posição Horizontal; Tensão 110V.	Unid.	5	METALFRIO / NACIONAL	RS 3.230,00
27	FREEZER HORIZONTAL, 01 PORTA 305 LITROS, Garantia 01 Ano; Cor Branco; Capacidade Total (L) 305; Nível econômico Classe A; Tensão 110V; Fechadura na porta; Função refrigerador; Nº de portas 1; Painel de Controle Externo; Posição Horizontal; menor consumo de energia e mais economia, com 4 pés com rodízio; Congelamento rápido, preserva as propriedades naturais dos alimentos com acionamento no painel frontal; Gabinete interno e externo, fechadura com chave injetável e com saída de esgoto; Qualidade pelo INMETRO. Peso 56kg; Dimensões (AxLxP); 94x72,9x78cm.	Unid.	5	METALFRIO / NACIONAL	RS 3.705,00
28	FREEZER VERTICAL, 01 PORTA - Capacidade Total (L) 414; Congelamento rápido; Cor Branco; Degelo Manual; Nível econômico Classe A; Painel de Controle Externo; Peso aproximado 61; Posição Horizontal; Tensão 110V.	Unid.	4	ELECTROLUX / NACIONAL	RS 3.895,00
29	FREEZER HORIZONTAL 02 PORTAS 419 LITROS - Aplicação Logomarca; Capacidade Bruta 419 Litros; Capacidade de Container 20pés 24 unidades; Capacidade de Container 40pés 24 unidades; Capacidade líquida 419 Litros; Classificação do Produto Refrigerador / Congelador; Cor Branco; Dimensões (AxLxP) 94x133x69cm; Dreno Frontal; Frequência 60 Hz; Garantia 01 ANO; Material Gabinete Externo Aço Pré Pintado; Material Gabinete Interno Aço Pré Pintado; Material da Moldura do Tanque Plástico; Material de Revestimento Aço zincado; Modelo DA420; Nível econômico Classe E; Painel de Controle Lateral; Peso Líquido Líquido: 69kg,Bruto; Quantidade de Portas/Tampas 2; Rodízio; Termostato Ajustável; Tipo de Abertura Basculante; Tipo de Condensação Forçada; Tipo de Controlador de Temperatura Termostato	Unid.	10	METALFRIO / NACIONAL	RS 4.731,00

	Elétrico; Tipo de Gás Refrigerante R134A; Tipo de Isolamento Poliuretano; Tipo de Pintura Poliéster; Tipo de Puxador da Porta Plástico; Tipo do Evaporador Cold Wall (Tubo Chapa); Voltagem 110 Volts.				
30	FREEZER HORIZONTAL 02 PORTAS 546 LITROS - Capacidade (lts) 546 litros. Conteúdo da Embalagem 1 Freezer. Dimensões (AxLxP) 94x167x69cm; Dreno de degelo; Fechadura na porta; Função refrigerador; Garantia 01 ANO; Material de Revestimento Aço zincado; Material/Composição Material Gabinete externo: aço pré-pintado; material gabinete interno; Modelo Freezer Horizontal 2 Portas 546 L Dupla Ação DA550 Branco; Nível econômico A; Número de Portas 2; Painel de Controle Lateral; Peso Líquido 83kg; Rodízios; Tensão 110v.	Unid.	7	METALFRIO / NACIONAL	RS 5.396,00
31	FREEZER, Modelo: Vertical; Capacidade: 228 a 246 litros. Apresentação: Portas ou Tampas / 1 (um); Eficiência C, Cor Branco, Tipo Freezer. Características Gerais: Controle de Temperatura; Compartimento Superior; Compartimento Congelamento Rápido; Cestos Removíveis (5 cestos); Grade Removível; Gaveta Inferior (removível); Proteção Pés Estabilizadores; Pés Estabilizadores; Etiqueta com Informações de Uso; Porta Reversível; Indicadores Luminosos (energia e congelamento rápido); Tecla de Congelamento Rápido. Tensão: 110 / 220 Volts. Configurável em língua Portuguesa.	Unid.	5	ELECTROLUX / NACIONAL	RS 3.990,00
32	FRIGOBAR, 01 Porta - Altura (mm) 880; Altura do produto embalado (mm) 910; Dimensões da embalagem (L x A x P): 53 x 91 x 57 cm; Garantia 01 ANO; Largura (mm) 495; Largura do produto embalado (mm) 530; Linha Refrigeradores; Modelo RE120; Nível econômico Classe A; Peso bruto (kg) 28.5; Peso líquido (kg) 28; Possui Controle de Temperatura; Profundidade (mm) 540; Profundidade do produto embalado (mm) 570; Tensão 110v; Voltagem (V) 127	Unid.	5	ELECTROLUX / NACIONAL	RS 1.881,00
33	GELADEIRA, Capacidade congelador 114 Litros; Capacidade total 433 Litros; Classificação Energética Classe A; Compartimento extra frio; Conteúdo da Embalagem 01 Geladeira 02 Portas, 01 Manual de Instruções; Controle de temperatura Externo; Cor Aço Inox; Dimensões (AxLxP) 184 x 70,5 x 76,7 cm; Garantia 01 ano; Iluminação interna Tipo LED; Material Aço Escovado; Observações Possui Drink Express, compartimento para latas e garrafas que ao ser acionado pelo painel resfria as bebidas rapidamente; Painel Eletrônico; Peso 73,5 kg; Porta ovos Comporta até 12 unidades; Prateleiras Removíveis Deslizantes e retráteis para organizar os itens de diferentes tamanhos e formatos na porta do refrigerador; Quantidade de portas 02 unidades; Referência do modelo TF51X; Tipo de Degelo Frost Free;	Unid.	5	METALFRIO / NACIONAL	RS 4.085,00
34	GELADEIRA/REFRIGERADOR - Capacidade congelador 76 Litros; Capacidade total 334 Litros; Classificação Energética Classe A; Conteúdo da Embalagem 01 Geladeira 02 Portas, 01 Manual de Instruções; Controle de temperatura Interno; Garantia 01 ano; Iluminação interna; Material Metal; Peso 58 kg; Prateleiras Removíveis; Quantidade de portas 02 Portas; Referência do modelo CRD37EBANA; Tipo de Degelo Ciclo Defrost; Voltagem 110V.	Unid.	7	METALFRIO / NACIONAL	RS 3.211,00
35	GELADEIRA / REFRIGERADOR, 1 PORTA 322 LITROS - Alarma de porta aberta; Capacidade Liq. Congelador 48 L; Capacidade Liq. Refrigerador 275 L; Capacidade Total de Armazenamento 323 L; Cesta porta Ovos; Compartimento congelamento rápido; Compartimento extra frio; Consumo 37,5 Kw; Degelo Automático; Degelo do freezer Frost Free; Design único com puxador; ergonômico e integrado Design moderno que combina com a cozinha. Puxador diferente, bonito e fácil de limpar; Dimensões (AxLxP) 159x60x67,5cm; Garantia 01 ANO; Gaveta extrafria A gaveta extrafria é Ideal para armazenar bebidas e alimentos que precisam ser congelados rapidamente. Mais praticidade na hora de preparar um jantar informal; Iluminação interna; Nível econômico Classe A; Painel Blue Touch A tecnologia touch on control, presente no Painel Blue Touch, tem funções inteligentes, como o Auto Control, que regula a temperatura de forma automática; Peso Líquido 54,5kg; Porta latas; Porta laticínios; Prateleira do refrigerador Aramada; Prateleiras na porta; Prateleiras reguláveis; Pés niveladores; Separador de garrafas; Sistema frost free O Sistema Frost Free garante mais comodidade ao consumidor. Esse sistema resfriador permite que o Refrigerador não precisa ser descongelado com frequência. Tensão/Voltagem 110v	Unid.	10	ELECTROLUX / NACIONAL	RS 3.895,00
36	GELADEIRA, 01 PORTA - Capacidade líquida: 240 a 310 litros; Cor: Branca; Prateleiras, divisórias e acessórios internos de linha; Alimentação: 110, 127 ou 220 volts; Eficiência energética: Classe A. Garantia do fabricante.	Unid.	30	METALFRIO / NACIONAL	RS 2.826,25

37	LIQUIDIFICADOR DOMÉSTICO DE 2L – Peso Bruto 1,51 Kg. Acessórios Filtro. Capacidade 2,0L. Consumo 0,28 kWh*/mês. Dim. Emb. Ind. (mm) 172 x 299 x 247 ( L x A x P). Dimensão LxAxP (mm) 205 x 465 x 175. Função limpar/pulsar Sim. Garantia 01 ANO. Material do Copo Acrílico. Nº de velocidades 2. Peso Líq. 1,26 Kg. Porta-fio Sim.	Unid.	50	MONDIAL / NACIONAL	RS 177,65
38	LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL DE ALTA ROTAÇÃO 2L EM AÇO INOXIDÁVEL – Altura (mm): 500; Comprimento (mm): 200; Largura (mm): 200; Peso Bruto (KG): 3.7; Peso Líquido (KG): 3.1; Metro Cúbico: 0.028; Potência do Motor (W): 800; Consumo (KW/H): 0.8; Voltagem (V): 127 OU 220; Capacidade (L): 2; Pés de borracha, anti vibração. Garantia do fabricante.	Unid.	10	KD ELETRON / NACIONAL	RS 1.140,00
39	LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL 6L EM AÇO INOXIDÁVEL – Altura (mm): 760; Comprimento (mm): 230; Largura (mm): 230; Peso Bruto (KG): 10.7; Peso Líquido (KG): 9.8; Metro Cúbico: 0.049; Potência do Motor (CV): Consumo (KW/H): 0.37; Voltagem (V): 127 OU 220; Capacidade (L): 8; Pés de borracha, anti vibração. Garantia do fabricante.	Unid.	10	METVISA / NACIONAL	RS 1.995,00
40	LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL 10L EM AÇO INOXIDÁVEL – Altura (mm): 840; Comprimento (mm): 230; Largura (mm): 230; Peso Bruto (KG): 12.5; Peso Líquido (KG): 12.1; Metro Cúbico: 0.055; Potência do Motor (CV): ¼; Consumo (KW/H): 0.55; Voltagem (V): 127 OU 220; Capacidade (L): 10; Pés de borracha, anti vibração. Garantia do fabricante.	Unid.	5	SKYSEM / NACIONAL	RS 2.565,00
41	LAVADORA DE ROUPA, tipo automática, capacidade de 09 kg à 13 kg, cor branca; Características adicionais: programas lavagem, enxágue e centrifugação; Material do gabinete: aço esmaltado; Material do cesto: aço inoxidável; Voltagem: 110v; Classificação energética A.	Unid.	5	ELECTROLUX / NACIONAL	RS 4.085,00
42	LAVADORA DE ROUPA, tipo automática, capacidade 15 kg ou superior, cor branca; Características adicionais: programas lavagem, enxágue e centrifugação; Material do gabinete: aço esmaltado; Material do cesto: aço inoxidável; Voltagem: 110v; Classificação energética A.	Unid.	5	ELECTROLUX / NACIONAL	RS 4.655,00
43	SANDUICHEIRA ELÉTRICA, apresentação: Frequência 60hz; Ideal Para Preparo de lanches e sanduíches; Lâmpada piloto As luzes vermelha e verde acesas indicam que o produto está ligado na tomada. Quando o produto está pré-aquecido e pronto para receber o alimento, a luz verde se apaga. Mais Informações Superfície interna antiaderente - Alças antitérmicas com trava de fechamento - Rápida e prática. Observação Suporte para enrolar o cabo elétrico, possibilidade de armazenamento na vertical e na horizontal. Potência 700W. Referência do modelo Hg750Br. Tensão 127W.	Unid.	30	MONDIAL / NACIONAL	RS 147,25
44	TANQUINHO (MÁQUINA DE LAVAR), capacidade de 10kg, semiautomático: abertura superior, possui sistema de lavagem por turbilhamento, pensira para pequenos objetos, design moderno e robusto, pegador para transporte, timer com seis programas: nível inteligente, dispenser para sabão em pó e amaciante com medidor e seletor, exclusivo filtro eficiente para fiapos no turbilhoador e super capacidade lava edredom de casal	Unid.	10	COLORMAQ / NACIONAL	RS 791,35
45	VENTILADOR DE PAREDE, 60CM, 3 pás, material da hélice: polipropileno (pp) natural, grade metálica, voltagem: 110v. pintura eletrostática, grade com pintura que protege contra corrosão, motor 200w alta capacidade de ventilação, bivolt seletivo, basta selecionar na chave seletora, grades em aço, mais segurança e durabilidade, hélice em plástico aumentam a vida útil do motor, oscilante oscilação horizontal automática, níveis de inclinação a inclinação pode ser ajustada, chave de controle de velocidade para parede, cor preto	Unid.	50	VENTISOL / NACIONAL	RS 617,50
46	VENTILADOR PEDESTAL, 50CM - Diâmetro Hélice: 50 cm, Quantidade Velocidade: 3, Tensão: 110/220 V, Potência Absorvida: 120 W, Tipo Acionamento: através interruptor, Características Adicionais: oscilante, inclinação vertical, grade removível, fusível de segurança, coluna telescópica de 122 até 170 cm	Unid.	40	VENTISOL / NACIONAL	RS 427,50
47	SMART TV LED 43": Full HD 1920x1080p, com Connect Share Movie, Screen Mirroring, Conversor Digital, Wi-Fi, 2 HDMI 1 USB, Alimentação Bivolt, Itens inclusos 01 TV LED Smart; Base para parafusos de fixação; Cabo de força (Padrão ABNT); Manual do Usuário; Controle Remoto; Pilhas AAA. Garantia de 01 ano pelo fornecedor.	Unid.	10	PHILLIPS / NACIONAL	RS 2.365,50
48	SMART TV LED 50": Full HD 1920x1080p, com Connect Share Movie, Screen Mirroring, Conversor Digital, Wi-Fi, 2 HDMI 1 USB, Alimentação Bivolt, Itens inclusos 01 TV LED Smart; Base para parafusos	Unid.	10	PHILLIPS / NACIONAL	RS 2.831,00

	de fixação; Cabo de força (Padrão ABNT); Manual do Usuário; Controle Remoto; Pilhas AAA. Garantia de 01 ano pelo fornecedor.				
49	PROJETOR (DATA SHOW): Especificações: Sistema de Projeção: 3LCD, Resolução: 1980 x 1200 WUXGA, Tipo de LCD: LCD TFT de Polissilício, ANSI Lúmens: 3.200 ANSI, Contraste: 15.000:1, Resolução Suportada: SVGA (800x600), Tamanho da Imagem: 30 a 300 polegadas, Conexões HDMI, USB, Lâmpada 200W UHE E-Torl, Distância de Projeção: 1.8 a 2.17m, Faixa de Zoom: 1 - 1.35 (digital) Entrada: VGA, Vídeo composto (RCA),USB e HDMI. Garantia de 01 ano pelo fornecedor.	Unid.	7	PHILLIPS / NACIONAL	RS 4.275,00
50	SMART TV LED 32": Full HD 1920x1080p, com Connect Share Movie, Screen Mirroring, Conversor Digital, Wi-Fi, 2 HDMI 1 USB, Alimentação Bivolt, Itens inclusos 01 TV LED Smart; Base para parafusos de fixação; Cabo de força (Padrão ABNT); Manual do Usuário; Controle Remoto; Pilhas AAA. Garantia de 01 ano pelo fornecedor.	Unid.	25	PHILLIPS / NACIONAL	RS 1.235,00
51	TELA DE PROJEÇÃO ELETRICA: Tamanho: 3,05m x 2,29m, Polegadas: 150" (4:3), Formato: 4:3 (150") Cor das bordas: Preta, Cor do produto: Branca, Voltagem: 110V, Consumo (em funcionamento): 25W, (poderá utilizar um conversor simples para 220V), controle remoto sem fio, Cor da área de projeção: Branca, Tecido: Matte White (verso preto), Medidas da área de projeção: 305 (c) x 229 (a) cm, Medidas do produto: 325 (c) x 8,3 (a) x 6,7 (l) cm, Medidas da caixa: 340 (c) x 15 (a) x 15 (l) cm. Garantia de 01 ano pelo fornecedor.	Unid.	5	TES / NACIONAL	RS 1.757,50
52	Bateria 12v 7ah Selada - Para Nobreak Alarme	Unid.	100	UNICOBA / UP1270 / NACIONAL	RS 128,25
53	Cabo de Rede PAR Trançado CAT5E 4P 305mts 100% Cobre, Azul - Aplicações: FAST ETHERNET 100BASE-TX, GIGABIT ETHERNET 1000BASE-T, TOKEN RING (100 Mbps), ATM LAN (155 Mbps), TP-PMD (100 Mbps), ISDN, POE - POWER OVER ETHERNET, POE+ - POWER OVER ETHERNET, PLUS, COMUNICAÇÃO ANALÓGICA E DIGITAL PARA VÍDEO E VOZ Construção: Categoria 5e U/UTP ou F/UTP, RoHS Compliant, PVC: CMX   CM ou LSZH, 4 pares trançados, 24 AWG, Composto por condutores 100% cobre, isolados em polietileno termoplástico de alta densidade.	CAIXA	30	FURUKAWA / SOHOPLUS / NACIONAL	RS 855,00
54	<i>CABO DE REDE DUPLA CAMADA PRETO BLINDADO CAT 5e</i>	<i>Und</i>	<i>4000</i>	<i>FURUKAWA / NACIONAL</i>	<i>RS 4,94</i>
55	<i>Conversor Mídia Fibra Óptica Par A+b Gigabit 1000 Mbps Rj 45</i>	<i>PAR</i>	<i>15</i>	<i>EXBOM / NACIONAL</i>	<i>RS 931,00</i>
56	CARREGADOR DE PILHA, A4 - Descrição do Produto 4 horas de uso após apenas 45 minutos de carga. Uma solução simples, segura e confiável para suas necessidades diárias de energia, este carregador pode carregar 4 pilhas AA em 4 horas. Indicador de carga parcial, desligamento automático para evitar superaquecimento e nove características de segurança significam uso seguro e dinheiro economizado em células descartáveis. Ao carregar duas pilhas AA; Os resultados variam de acordo com os padrões de uso e dispositivo Aprox. 90 por cento da carga total ao usar baterias NiMH Duracell 1300mAh AA. Caixa Contém 1 x carregador de valor Duracell CEF14 2 x Pilhas AA 1300 mAh incluídas PRODUTO NOVO E LACRADO	Unid.	5	Mox / Cp051 / NACIONAL	RS 142,50
57	DRONE WI-FI, CONTROLE REMOTO. Especificações da Aeronave: 2 PRO CÂMERA: Formatos de Arquivo Compatíveis: AT32 (= 32 GB)   exFAT (> 32 GB); Formato de foto: JPEG, DNG (RAW); Formato de Vídeo: MP4 / MOV (MPEG-4 AVC / H.264, HEVC / H.265). Peso de decolagem: 2 Pro: 907 g   2 Zoom: 905g; Dimensões: Dobrado: 214 × 91 × 84 mm (comprimento × largura × altura); Desdobrado: 322 × 242 × 84 mm (comprimento × largura × altura). Distância Diagonal: 354 mm. NA CAIXA DO DRONE: 1 Aeronave; 1 Controle Remoto; 1x Baterias de voo inteligente; 1 Carregador; 1 Cabo de energia; 3 Pares de Hélices; 1 Cabo RC (Lightning Connector); 1 Cabo RC (Standard Micro USB Connector); 1 Cabo RC (USB Type-C connector); 1 Protetor de Gimbal; 1 Cabo de comunicação (USB 3.0 Tipo/C); 1 Adaptador USB; 1 Slider de Cabo RC (Grande); 2 Slider de Cabo RC (Pequeno); 1 Par de Sticks Removíveis. GARANTIA 12 Meses.	Unid.	1	DJI - MAVICK / NACIONAL	RS 17.100,00
58	ESTABILIZADOR VOLTAGEM, Potência Mínima: 1000 VA ou superior, Tensão de Entrada: 115 V, Características Adicionais: mínimo de 4 tomadas, Tensão Saída: 115 V, Variação De Entrada: + ou - 15%, Frequência De Operação: 60 Hz, Regulagem de Saída: + ou - 6%.	Unid.	50	SMS / 1000VA / NACIONAL	RS 399,00

59	Fonte ATX 600W REAL - tipo: ATX 12V v2.31 e EPS 2.92 , potência máxima: 600W, barramento: trilho único de 12V , tensão de entrada: 100 - 240V (automático), corrente de entrada: 10.0 5.0A, frequência: 47Hz - 63Hz, certificação: 80 Plus White, eficiência: 80%, ventoinha: 1 x 120mm, aprovações de segurança: FCC, CE, TÜV, TÜV-S, REEE e RoHS, proteções contra: sobrecargas, baixa tensão, curto-circuito, picos decorrente e superaquecimento, MTBF: 100.000 Horas, cabeamento: Fixo Conectores: 1 x ATX , 1 x EPS, 2 x PCIe, 5 x SATA, 5 x Periféricos 4-Pin, é compatível com os padrões ATX12V v2.31 e EPS 2.92 mais recentes e com as versões anteriores dos sistemas ATX12V 2.2 e mais antigos, ou similar com o mesmo padrão de qualidade.	Unid.	20	One Power / 600W - MP600W3-1 / NACIONAL	RS 712,50
60	FRAGMENTADORA PARA ESCRITÓRIO - abertura de inserção em mm 240, Capacidade Máxima de Folhas (75gr/m2) 9. Formato do Corte Cross Cut, Tamanho do Corte em mm 2.0x15.0, Nível de Segurança (Norma DIN 66.399) P5, Potencia Aproximada do Motor em watts 650, Voltagem em volts 110 ou 220, sistema setro energy: sim, Fragmenta Clipes, Grampos, Cartão, CD/DVDs: Sim, Compartimento Exclusivo para coleta de Cartão de Crédito, CD's/Dvd: Sim, baixo Nível de Ruído: 46DB/4, Sensor de Proteção contra sobrecarga e superaquecimento do motor: Sim. Volumes do Cesto em Litros: 15.	Unid.	6	Aurora / AS1018CD / NACIONAL	RS 931,00
61	<i>FRAGMENTADORA Tipo de corte: Partículas de 4 x 12 mm; Nível de segurança: P-4 (DIN 66399); Nível de ruído: 60(dB); Capacidade: 150 folhas (Automático) e 10 folhas (manual) A4 (75 g/m²); Fragmenta cartões de banco, pequenos grampos e clipes; Abertura de entrada com 230 mm; Funcionamento: 60 min e descanso 45 min (Automático) / 10 min e descanso 45 min (Manual); Velocidade de fragmentação: 2 m/min; Sensor de presença de papel; Sensor de cesto cheio/desalinhado; Sensor de presença de cesto (sem o cesto não funciona); Sensor de superaquecimento e sobrecarga; Reversão automática e manual; Capacidade do cesto: 32,2 litros; Rodinhas para facilitar a locomoção; Controles manuais: Avanço, retrocesso e liga/desliga, MODELO REFERENCIA OU SUPERIOR, AS152 CM</i>	Unid.	8	AURORA / AS152CM / NACIONAL	RS 4.731,00
62	<i>IMPRESSORA multifuncional tanque de tinta 4 em 1 compacta que imprime, copia, digitaliza e envia fax, combinando baixo custo de impressão com alta produtividade. Com sistema 100% sem cartuchos, imprime até 4.500 páginas em preto ou 7.500 páginas coloridas!. A tecnologia MicroPiezo Heat-Free da Epson assegura impressões sem aquecimento com mais rapidez e qualidade, além de conferir confiabilidade à impressor: MODELO DE REFERENCIA, IGUAL OU DE SUPERIOR, L5290</i>	UNID.	5	EPSON/ L5290	RS 2.992,50
63	GABINETE DE COMPUTADOR, com Processador: Intel Core i3- 2100 (3M Cache, up to 3.10GHz). Memória: 8GB. Hard Disk: 1TB / Sata. Gabinete Br-Pc. Cabo de Força: Padrão Novo. Voltagem: 110 / 220v, mouse óptico USB cor preta. Sistema operacional: WINDOWS 7 Ultimate 64 Bits ou superior, MONITOR 19,5".	Unid.	20	PC BRAZIL / CPU I3 + RAM 8GB + HD 1TB + TECLADO + MOUSE + MONITOR 19,5" / NACIONAL	RS 3.895,00
64	HD EXTERNO 1TB	Unid.	25	SEAGATE / NACIONAL	RS 646,00
66	<b>IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL LASERJET PRO:</b> IMPRESSORA, COPIADORA, SCANNER, FAX - Impressão: Opções de impressão frente e verso: automática (standard), Velocidade de impressão frente e verso (A4), Funcionalidades de Software Inteligente de Impressora, Capacidade do alimentador automático de documentos: Padrão, 50 folhas, Gramaturas de mídia suportadas, ADF: 50 a 170 g/m². Cópia: Resolução de cópia: até 300 x 300 dpi. Scanner: Tipo de digitalização: Base plana, alimentador automático de documentos, Digitalização ADF duplex, Digitalização (A4): até 19 ppm (preto e branco), até 14 ppm (colorido), Digitalização frente e verso (A4), Digitalização em cores, Resolução do scanner - Hardware: até 300 x 300 dpi (cores, escala de cinza e monocromático, ADF); até 1200 x 1200 dpi (cores, escala de cinza e monocromático, mesa), Formatos dos arquivos digitalizados: PDF, JPG, PNG, TIFF, Modos de Entrada para digitalização: Solution Center Lite (Windows Vista, Windows XP) ou Device Stage (Windows 7); Software compatível com TWAIN ou WIA. Fax : Velocidade: 33,6 kbps,- Resolução de Fax - Preto e branco, modo superior: até 300 x 300 dpi; Preto e branco, modo padrão: 203 x 98 dpi. Conectividade: padrão: USB 2.0; host USB; Fast Ethernet; Telecom; Telefone, Capacidades de Rede: 100/1000 Base-TX integrada, Capacidade de impressão móvel.	Unid.	3	BROTHER / DCP-L5652DN / NACIONAL	RS 7.505,00
67	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL - Ecotank, Com tela LCD, Configuração para Fax, Impressora: Carta A4 Ou 10 Cm X 15 Cm, USB 2.0 / CONEXÃO USB	Unid.	50	EPSON / L3250 / NACIONAL	RS 1.805,00

68	Multifuncional laser colorido, qualidade profissional e funções que aumentam a produtividade. Velocidade de 31ppm (A4), ADF com capacidade para 50 páginas e impressão automática frente e verso. E com a integração Solutions Interface (BSI), os programadores poderão acessar os Serviços Web internos para criar soluções personalizadas.	Unid.	5	BROTHER / MFC-L8610CDW / NACIONAL	RS 8.350,50
69	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL (IMPRESSORA, COPIADORA, SCANNER E FAX), Tecnologia de Impressão: Laser; Ciclo Trabalho Mensal: 10.000 páginas ou superior; Processador: 600 MHz ou superior; Memória (padrão): 128 MB; Sistemas Operacionais Compatíveis: Windows e Mac; Capacidades Bandejas: 150/100 folhas (entrada/saída), impressão frente e verso Manual; Conectividade: 1 (uma) porta USB e 1 (uma) porta de rede Ethernet 10/100Base TX; Alimentação: 110 V; Impressora: Com velocidade de 20 ppm (preto) ou superior; Resolução: 600 x 600 dpi ou superior; Copiadora: Até 99 cópias; Velocidade: 20 cpm (preto) ou superior; Resolução (preto): 600 x 600 dpi ou superior; Redução/Ampliação: 25 a 400%; Scanner: Base plana, Alimentador automático de documentos; Velocidade: 7/5 ppm (preto/cor); Resolução: 1200 x 1200 dpi ou superior; Capacidade Alimentador: 35 (trinta e cinco) folhas; Tamanho Digitalização: 216 x 297 mm e 216 x 356 mm (ADF); Fax: Com memória de 500 páginas ou superior; Velocidade: 33,6 Kbps ou superior; Resolução: 300 x 300 dpi ou superior.	Unid.	10	BROTHER / DCP-L2540DW / NACIONAL	RS 3.781,00
70	IMPRESSORA HP LASER 107W PRINTER	Und	15	HP / NACIONAL	RS 1.320,50
71	KIT CAIXA DE SOM AMPLIFICADA COM TRIPÉ E MICROFONE. 800W, Com entrada USB, Bluetooth, player digital com entrada para USB e SD card. Entrada para microfone ou instrumento musical e controle remoto.	Unid.	10	Novik PRO BASS LP 800W / NACIONAL	RS 2.327,50
72	MEMORIA RAM/DDR4 - 8 GB - Este é um pente de memória Ram Transcend DDR4, compatível com o seu notebook / CPU. As memórias Ram da marca Transcend são produzidas com chips de alta qualidade, tendo passado por diversos testes de desempenho e segurança. Com essa memória, seu notebook estará equipado com um componente confiável e estável! Verifique no manual do seu notebook a tensão (volts), frequência (Mhz) e tamanho máximo suportado (Gb) pelo mesmo e confira com as especificações técnicas do nosso produto. Alguns notebooks não suportam essa mudança.	Unid.	20	Best Memory / BT-D4-8G1600V / ESTRANGEIRA	RS 617,50
73	MICRO COMPUTADOR COMPLETO, com Processador: Intel I3- (Quad Core, 2.50 GHz expansível para até 3.5 GHz, Memória RAM DDR3L de 08 GB (4 GB X 2) a 1600 MHz, HD Disco rígido de 1TB (5400 RPM), MONITOR LCD de 19,5" FULL HD, Teclado Multimídia USB português Brasil ABNT2 cor preta; mouse óptico USB cor preta. Sistema operacional: WINDOWS 7 Ultimate 64 Bits ou superior.	Unid.	15	PC BRAZIL / CPU I3 + RAM 8GB + HD 1TB + TECLADO + MOUSE + MONITOR 19,5" / NACIONAL	RS 3.695,50
74	MICRO COMPUTADOR COMPLETO, com Processador: Intel i7- 6700HQ (Quad Core, 2.50 GHz expansível para até 3.5 GHz, Memória RAM DDR3L de 08 GB (4 GB X 2) a 1600 MHz, HD Disco rígido de 1TB (5400 RPM), MONITOR LCD de 19,5" FULL HD, Teclado Multimídia USB português Brasil ABNT2 cor preta; mouse óptico USB cor preta. Sistema operacional: WINDOWS 7 Ultimate 64 Bits ou superior.	Unid.	7	PC BRAZIL / CPU I7 + RAM 8GB + HD 1TB + TECLADO + MOUSE + MONITOR 19,5" / NACIONAL	RS 5.225,00
75	MICRO COMPUTADOR COMPLETO, com Processador: Intel Core i5 3.4 GHz; HD Sata: 1 TB; 8 GB RAM/DDR3; Fonte Alimentador 550w; entradas Áudio/Vídeo: HDMI/VGA; 10 portas USB (4 Frontais+ 6 trazeiras); Sistema operacional: WINDOWS 7 Ultimate 64Bits ou versão superior; MONITOR LCD de 19,5" FULL HD com Ventradas Áudio/Vídeo: HDMI/VGA cor preta, Teclado Multimídia USB português Brasil ABNT2 cor preta; mouse óptico USB cor preta.	Unid.	25	PC BRAZIL / CPU I5 + RAM 8GB + HD 1TB + TECLADO + MOUSE + GRAVADOR CD/DVD + MONITOR 19,5" / NACIONAL	RS 3.990,00
76	MONITOR, Led Full HD (1080p) 19,5 polegadas, Porta: VGA/HDMI, cor preta.	Unid.	15	LG / 19,5" LED HD - 20MK400H / NACIONAL	RS 617,50
77	MONITOR, Led Full HD (1080p) 21,5 polegadas, Porta: VGA/HDMI, cor preta.	Unid.	10	AOC / Série 70 21,5" LED E2270SWHEN / NACIONAL	RS 807,50
78	NOBREAK, com tensão de 110 V, energia interrupta durante falhas de energia para aplicações críticas e com potência de 2200 VA, Tomadas: 06 (SEIS), Rendimento/autonomia: 25 Minutos, Voltagem : Bivolt, Cor: Preto	Unid.	8	SMS / 2200 Bi / NACIONAL	RS 3.781,00
79	NOBREAK NEW STATION, com tensão de 110 V, energia interrupta durante falhas de energia para aplicações críticas e com potência de 600 VA, Tomadas: 04 (quatro), Rendimento/autonomia: 25 Minutos, Voltagem : Bivolt, Cor: Preto	Unid.	150	INTELBRAS / NACIONAL	RS 712,50

80	NOBREAK. Saída padrão USB e RS-232 para comunicação inteligente; Modelo bivolt automático: entrada 115/127V e saída 115V. Filtro de linha. Estabilizador interno com 4 estágios de regulação. Forma de onda senoidal por aproximação (retangular PWM) DC Star; BatterySaver; Autodiagnóstico de bateria; Recarga automática da bateria em 4 estágios, mesmo com o nobreak desligado. Conector do tipo engate rápido para conexão do módulo de bateria externo ao nobreak. Recarregador Strong Charger; Função True RMS, Microprocessador RISC/FLASH de alta velocidade; Autoteste: Inversor sincronizado com a rede (sistema PLL). Circuito desmagnetizador; Led colorido no painel frontal; Alarme Audiovisual; Botão liga/desliga temporizado com função Mute; Gabinete plástico antichama. Fusível rearmável. Potencia no mínimo 1.400 VA.	Unid.	15	SMS / uST1400Bi / NACIONAL	RS 1.064,00
81	NOTEBOOK I3 12ª GERAÇÃO, MEMEORIA RAM 8GB, HD: SSD 1 TB, TELA 15"	Und	20	LENOVO / NACIONAL	RS 3.942,50
82	NOTEBOOK, Processador tipo Intel® Core™ i5 3.4 GHz, Tela LED de 15,5" HD 1 tb, 8GB DE RAM/DDR3, Porta: USB 3.0 / HDMI e VGA; WebCam, Sistema Operacional: Windows 10 64 Bits ou versão superior.	Unid.	25	LENOVO / S145 / NACIONAL	RS 4.987,50
83	NOTEBOOK: Processador Intel® Core™ i7- 11ª GERAÇÃO (Quad Core, 2.50 GHz expansível para até 3.5 GHz, Memória RAM DDR4L de 16 GB (8 GB X 2) a 1600 MHz, HD Disco rígido de 1TB (5400 RPM), Tela de LED "15,5"	Unid.	5	SAMSUNG / X50 / NACIONAL	RS 8.170,00
84	PROJETOR (DATA SHOW): Especificações: Sistema de Projecção: 3LCD, Resolução: 1980 x 1200 WUXGA, Tipo de LCD: LCD TFT de Polissilício, ANSI Lúmens: 3.200 ANSI, Contraste: 15.000:1, Resolução Suportada: SVGA (800x600), Tamanho da Imagem: 30 a 300 polegadas, Conexões HDMI, USB, Lâmpada 200W UHE E-Torl, Distância de Projecção: 1.8 a 2.17m, Faixa de Zoom: 1 - 1.35 (digital) Entrada: VGA, Vídeo composto (RCA),USB e HDMI.	Unid.	4	EPSON / S41 / NACIONAL	RS 6.555,00
85	ROTEADOR, Velocidade Wi-Fi de 300+867Mbps, Frequência Dual Band Simultâneo 2,4 GHz + 5GHz, Portas Ethernet 4 LAN + 1 Wan Gigabit Ethernet (10/100/100), com Porta USB.	Unid.	60	D-Link / Gigabit-Ethernet AC / NACIONAL	RS 460,75
86	MASTER RIZO KZ30-S - 1369	Und	20	RIZO / NACIONAL	RS 356,25
87	TINTA KZ 800ML - KZ30 PRETO	Und	20	RIZO / NACIONAL	RS 375,25
88	SCANNER PROFISSIONAL COM DUPLEX E WI-FI. ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA: Cópia Frente e Verso: Sim; Área de Digitalização: 21,6 x 609,6 cm; Profundidade de Cores: 30 bits interna / 24 bits externa; Densidade Ótica: Não; Resolução Ótica: 600 dpi; Dispositivo Fotoelétrico: CIS; Páginas por minuto: 35 ppm; Capacidade Alimentador Automático: 50 folhas; Ciclo Diário: 4000; Tamanho Máximo para Digitalização: A4 (21x29,7cm); Tipos de documento: Cartão de visita , Papel Comum , Cheque; Gramatura máxima do papel: 413 g/m; Conectividade: USB 3.0, Wi-Fi; Sistemas Operacionais Compatíveis: Mac OS X , Windows 7 , Windows 8 , Windows 10; Software: (.....) Scan, Document Capture Software, ABBYY® FineReader® Sprint, NewSoft® Presto! BizCard® OCR (É necessário ter uma conexão de internet para fazer o download e instalar o software); Alimentação: Bivolt (110/220V); Itens Inclusos: Cabo de Alimentação, Cd Instalação e/ Manual, Manual do usuário; Dimensões sem caixa (L x A x P): 29,6 x 17,6 x 16,9 cm; Peso sem Caixa: 3,7 kg; Garantia: 1 ano	Unid.	20	EPSON / ES400 / NACIONAL	RS 4.275,00
89	SCANNER, Tipo: de mesa, base plana, Alimentador Automático de Documentos; Resolução: 2400dpi ou superior; Velocidade: 24s (fotos coloridas 10 x 15cm para Microsoft Word), 36s (OCR de página inteira com texto para Microsoft Word) e 18s (fotos por email); Digitalização (Tamanho/Tipo): 210 x 356mm/Duplex; Conexão: USB 2.0 Hi-Speed; Alimentação: 110V.	Unid.	5	EPSON / DS-1630 / NACIONAL	RS 3.230,00
90	SWITCH, 16 portas RJ45 10/100/1000 Mbps com QOS; Auto MDI / MDI - X: Detecção Automática do Padrão do Cabo (Normal/Crossover).	Unid.	40	TP-Link / TL - SF1016D / NACIONAL	RS 304,00
91	SWITCH, 8 portas RJ45 10/100/1000 Mbps com QOS; Auto MDI / MDI - X: Detecção Automática do Padrão do Cabo (Normal/Crossover)	MT	40	TP-Link / TL-SF1008D / NACIONAL	RS 156,75
92	CABO DE FIBRA OPTICA DROP EXT 1,0 MM /	Unid.	6000	FURUKAWA / FIBRA / NACIONAL	RS 1,38
93	DISCO SÓLIDO, SSD 1 TB	Unid.	15	Best Memory / 2,5 pol, SATA III / NACIONAL	RS 950,00

94	DISCO SÓLIDO, SSD 120 GB	Unid.	15	Best Memory / 2,5 pol, SATA III / NACIONAL	RS 228,00
95	DISCO SÓLIDO, SSD 240 GB	Unid.	30	Best Memory / 2,5 pol, SATA III / NACIONAL	RS 280,25
96	DISCO SÓLIDO, SSD 480 GB	Unid.	20	Best Memory / 2,5 pol, SATA III / NACIONAL	RS 684,00
97	HD EXTERNO 1 TB	Unid.	15	Adata / HC660 1TB / NACIONAL	RS 617,50
98	KIT DE FERRAMENTAS DE PRECISÃO Especificações Técnicas: Conjunto com 30 Peças (chave de fenda de precisão), com as especificações e tamanho do conjunto destas chaves: 2,5 / 3,0 / 3,5 / 4,0 / 4,5 / 5,0 / 5,5 milímetros, T4 / T5 / T6 / T7 / T8 / T10 / T15, PH00 / PH0 / PH1 / PH2, 1,5 / 2,0 / 2,5 / 3,0 / 4,0 2.3 - 1.5 / 2.0, 2.6 m, 3.0, 1.0mm. Ferramentas para manutenção de equipamentos de informática.	Unid.	5	Exbom / KLTE-3801 / ESTRANGEIRA	RS 137,75
99	<b>MEMÓRIA PARA DESKTOP DDR3 - 16GB</b> (2x 8GB) / 1.600MHzPadrão DDR3. Dissipador de alumínio. Suporte tecnologia Intel XMP (v1.3). Frequência de 1.600MHz (PC3-12800) com latência 10-10-10-27 e tensão de 1,5V. 16GB de capacidade (sendo dois módulos de 8GB, compatível com Dual Channel).	Unid.	20	KINGSTON / DDR31333 / ESTRANGEIRA	RS 427,50
100	MOUSE OPTICO, 1200 DPI, USB, PRETO	Unid.	50	MAXI PRINT / 1200DPI / NACIONAL	RS 14,25
101	MOUSE OPTICO, 1200 DPI, SEM FIO, PRETO	Unid.	50	MAXI PRINT / 1200DPI / NACIONAL	RS 26,60
102	PROCESSADOR I5 Cache6 MB, quantidade de núcleos de CPU4, tipos de memória RAM suportadasDDR4, DDR4L, tamanho máximo de memória RAM suportada32 GBSoquetes compatíveis FCLGA1150, arquitetura86-64, frequência mínima de relógio3.2 GHz, frequência máxima de relógio3.6 GHz, gamer, computadores de mesa, processador gráfico Intel HD Graphics 4600, air cooler, energia térmica de projeto 84 W, processador tray Não.	Unid.	15	INTEL / I5 10 <sup>th</sup> / ESTRANGEIRA	RS 1.615,00
103	<i>Rack Padrão 19" 5ux350mm Preto Com Bandeja Fixa Soldada Preto</i>	Unid.	30	INTELBRAS / NACIONAL	RS 408,50
104	<i>ROTEADOR ROUTE BOARD 750 GR3</i>	UND	30	MIKROTIK / NACIONAL	RS 842,65
105	<i>RESISTENCIA SECADORA DE ROUPAS DE 50 CM 220VOLTS</i>	UND	30	<i>FA RESISTENCIAS</i>	RS 460,75
106	TECLADO COM FIO PADO ABNT2	Unid.	70	MAXI PRINT / NACIONAL	RS 52,25
107	<b>TABLET 10.1"</b> T515 32GB, 2GB RAM, TELA IMERSIVA DE 10.1", CÂMERA TRASEIRA 8MP, CÂMERA FRONTAL DE 5MP, 4G E ANDROID 9.1	Unid.	15	SAMSUNG / 10,1" / NACIONAL	RS 2.612,50
108	<b>TABLET</b> , Sistema Operacional: Android 4.4, Processador: Quad Core 1.3 Ghz, Tecnologia da Tela: Capacitiva, Tamanho do Display: 7", Resolução: 1024x600, Memória Interna: 8GB, 2 GB RAM, Câmera traseira: 2MP, Câmera frontal: 2MP, Bluetooth/wifi, Entradas: Micro USB, Bateria: Ions de Lítio de 3600 mAh	Unid.	20	SAMSUNG / 7" / NACIONAL	RS 1.881,00
109	ARMÁRIO ALTO EM AÇO 2 PORTAS. COR: Cinza. FINALIDADE: Para uso em áreas administrativas. REQUISITOS: O armário deve atender às exigências conferidas à qualidade do produto, fabricado de acordo com as normas da ABNT NBR 13961:2010.	UNID.	30	W3 / NACIONAL	RS 1.852,50
110	ARMÁRIO BAIXO. COR: CINZA. DIMENSÕES: (A) 740 x (L) 800 x (P) 500 mm. Tampo: Em partículas de média densidade, em chapa única com no mínimo 25mm de espessura. Revestimento em laminado melamínico de alta resistência, texturizado, com no mínimo 0,3mm de espessura na parte superior e inferior do tampo, na cor a definir; Possui bordas protegidas por fita de poliestireno semirrígido com espessura mínima de 3mm, na mesma cor do tampo, com bordas arredondadas em todo seu perímetro com raio mínimo de 2,5mm, coladas a quente por meio do processo HOLT MELT	UNID.	10	FENIX / NACIONAL	RS 845,50
111	ARMÁRIO EM AÇO 2 PORTAS TIPO VITRINE. COR: CINZA. FINALIDADE: Para uso na guarda de produtos a serem visualizados. REQUISITOS: O armário deve atender às exigências conferidas à qualidade	UNID.	5	FENIX / NACIONAL	RS 2.327,50

	do produto, fabricado de acordo com as normas. Observando o que dispõe as prescrições contidas no Art. 39, VIII, da lei nº. 8.078/90 (Código de Defesa do Consumidor), produzido de acordo com as descrições estabelecidas neste Termo de Referência, ilibado de erros ou vícios de projeto, resguardando padrão de qualidade e esmero na fabricação. DIMENSÕES: (A) 1650 x (P) 350 (L) 700 mm - Tolerâncias dimensionais: +/- 5 mm.				
112	ARMÁRIO EM MDP. COR: CINZA. DIMENSÕES: (A) 1600 x (L) 800 x (P) 400 mm. Modulados, composto de laterais, fundo, base, 04 prateleiras, portas e tampo, conforme especificações a seguir. Tampo: Em partículas de média densidade, em chapa única com no mínimo 18mm de espessura; Revestimento em laminado melamínico de alta resistência, texturizado, com no mínimo 0,3mm de espessura na parte superior e inferior do tampo, na cor a definir; Possui bordas protegidas por fita de poliestireno semirrígido com espessura mínima de 3mm, na mesma cor do tampo, com bordas arredondadas em todo seu perímetro com raio mínimo de 2,5mm, coladas a quente por meio do processo HOLT MELT.	UNID.	12	FENIX / NACIONAL	RS 1.995,00
113	ARMÁRIO DE ESCRITÓRIO EM MDF 02 (DUAS) PORTAS, com gabinete e portas cinza, com chave, contém 3 prateleiras. Produto de design moderno e funcional que atende as necessidades de organização em diversos ambientes. Uso apropriado para instalações e escritórios, comerciais e residenciais, office e home-office. Produzido com materiais de alta qualidade como MDP BP ou MDP Eucaprint 15mm, quatro prateleiras internas, duas portas com puxadores externos e fechadura com chaves, base com pés niveladores de altura	UNID.	15	FENIX / NACIONAL	RS 1.805,00
114	ARMÁRIO SUSPENSO DE AÇO. COR: CINZA – Primeiros Socorros; armários suspensos, com duas portas para guarda de medicamentos com armação em cantoneira 3/4 x 1/8, pintura epóxi na cor branca.	UNID.	10	FENIX / NACIONAL	RS 2.565,00
115	ARMÁRIO SUSPENSO. DIMENSÕES: (A) 400 x (P) 350 (L) 800 mm. COR: BRANCO. Estrutura: Composta por fechamentos superior e inferior, laterais e fundo, em partículas de média densidade, cada peça em chapa única com no mínimo 18mm de espessura	UNID.	10	FENIX / NACIONAL	RS 826,50
116	ARMÁRIO SUSPENSO. DIMENSÕES: (A) 550 x (P) 320 (L) 1200 mm. ARMÁRIO DE COZINHA TRIPLO SUSPENSO. COR: BRANCO. FINALIDADE: Para uso cozinhas ou copas para alimentação. REQUISITOS: O armário deve atender às exigências conferidas à qualidade do produto, fabricado de acordo com as normas vigentes	UNID.	10	FENIX / NACIONAL	RS 1.140,00
117	ARQUIVO DE AÇO COM 4 GAVETAS. COR: CINZA. FINALIDADE: Para armazenamento de pastas suspensas. REQUISITOS: O arquivo deve atender às exigências conferidas à qualidade do produto, fabricado de acordo com as normas da ABNT NBR 13961:2010, Móveis para escritório – Armários – Classificação e características físicas e dimensionais, requisitos e métodos de ensaio. Observando o que dispõe as prescrições contidas no Art. 39, VIII, da lei nº. 8.078/90 (Código de Defesa do Consumidor), produzido de acordo com as descrições estabelecidas neste Termo de Referência, ilibado de erros ou vícios de projeto, resguardando padrão de qualidade e esmero na fabricação	UNID.	30	W3 / NACIONAL	RS 1.406,00
118	ARQUIVO EM MDF COM 4 GAVETAS. COR: AZUL. DIMENSÕES: 470 x 450 x 1370mm com 4 gavetas para pasta supensa. Tipo vertical com 4 gavetas para pasta suspensa; Cor Azul; Confeccionado em madeira MDF revestida em laminado melamínico.	UNID.	10	FENIX / NACIONAL	RS 1.615,00
119	CADEIRA ESTOFADA GIRATÓRIA COM BRAÇO. CORES: AZUL ou PRETO ou Conforme a necessidade da Administração Assento confeccionado em compensado de madeira multilaminada, prensada a quente, em formato anatômico com 15mm de espessura, estofado em espuma de poliuretano de 60mm de espessura, com densidade de 45 kg/m³.	UNID.	15	FENIX / NACIONAL	RS 1.520,00
120	CADEIRA ESTOFADA GIRATÓRIA SEM BRAÇO. CORES: AZUL ou PRETO ou Conforme a necessidade da Administração. Assento confeccionado em compensado de madeira multilaminada, prensada a quente, em formato anatômico com 15mm de espessura, estofado em espuma de poliuretano de 60mm de espessura, com densidade de 45 kg/m³. Encosto confeccionado em compensado de madeira multilaminada, prensada a quente, apoio lombar com 15° de inclinação e 15mm de espessura, estofado em espuma de poliuretano de 60mm de espessura, com densidade controlada de 50 a 55kg/m³.	UNID.	10	FENIX / NACIONAL	RS 1.282,50
121	CADEIRA FIXA EXECUTIVA. COR: PRETA sem braço estofada com espuma injetada 35mm. Estrutura em aço tubular 7/8 na cor preta. Dimensões do Encosto: 36cm altura x 42cm largura.	UNID.	50	FENIX / NACIONAL	RS 270,75

122	CADEIRA LONGARINA 4 LUGARES, CORES: AZUL ou AMARELA ou Conforme a necessidade da Administração. base horizontal em tubo de aço elíptico 30X60 mm arqueado com ponteiras e sapatas formando um único conjunto, coluna vertical em tubo oblongo de 30x90mm, e base horizontal em tubo retangular 30x70mm.	UNID.	10	FENIX / NACIONAL	RS 1.045,00
123	CADEIRA LONGARINA 3 LUGARES, CORES: AZUL ou AMARELA ou Conforme a necessidade da Administração. base horizontal em tubo de aço elíptico 30X60 mm arqueado com ponteiras e sapatas formando um único conjunto, coluna vertical em tubo oblongo de 30x90mm, e base horizontal em tubo retangular 30x70mm.	UNID.	20	FENIX / NACIONAL	RS 760,00
124	CADEIRA LONGARINA 2 LUGARES, CORES: AZUL ou AMARELA ou Conforme a necessidade da Administração. base horizontal em tubo de aço elíptico 30X60 mm arqueado com ponteiras e sapatas formando um único conjunto, coluna vertical em tubo oblongo de 30x90mm, e base horizontal em tubo retangular 30x70mm.	UNID.	10	FENIX / NACIONAL	RS 589,00
125	CADEIRA PLÁSTICA SEM BRAÇO Especificação: Cadeira plástica sem braço cadeira plástica, sem braço, tipo monobloco, empilhável, fabricada em polipropileno virgem de alta resistência, tratada com resina anti-uv, dimensões: largura 430mm, profundidade 510mm, altura 900mm, espessura mínima 3mm.	UNID.	200	TRAMONTINA / NACIONAL	RS 90,25
126	CARRINHO PARA TRANSPORTE DE LIXO 240L Carro coletor com capacidade para 240 litros, produzido em polietileno de alta densidade (PEAD). Suporta até 96 kg de carga. Rodas/Rodizios: 2 rodas de aro 300mm em PEAD e bandagem de borracha maciça.	UNID.	10	LAR PLASTICOS / NACIONAL	RS 427,50
127	CARRO PARA MATERIAL DE LIMPEZA: Material de confecção polipropileno, balde espremedor, KIT C/MOPs Líquido e pó, placa sinaliz, e pá, saco de vinil.	UNID.	15	NOBRE / NACIONAL	RS 247,00
128	COLCHÃO PARA BERÇO, nas medidas de 130cm de comprimento x 60cm de largura e 12cm de espessura com densidade D18 ou D20 conforme Norma ABNT NBR 13579-2, elaborada no Comitê Brasileiro de Mobiliário (ABNT/CB-15) e pela Comissão e Estudo de Colchão (CE15:002.04).	UNID.	80	FENIX / NACIONAL	RS 270,75
129	CONJUNTOS DE LIXEIRA PARA COLETA SELETIVA, em fibra de vidro, com capacidade mínima para 50 litros; todos os produtos devem ser fabricados em aço eletro galvanizado; material diferenciado do aço comum, devido um processo de galvanização que permite uma durabilidade e qualidade apuradas na fabricação dos produtos.	UNID.	30	LAR PLASTICOS / NACIONAL	RS 902,50
130	ESTANTE DE AÇO. 03 (três) Prateleiras. Produto de alta qualidade, resistência e durabilidade garantida pelo uso de matérias-primas de alto padrão, processos produtivos com a mais atual tecnologia e um cuidado especial em cada etapa	UNID.	10	W3 / NACIONAL	RS 579,50
131	ESTANTES DE AÇO: Estantes de aço 440, nas medidas 920 mm de largura x 440 mm de profundidade x 1.980 mm de altura com 6 prateleiras, com reforço no meio de cada prateleira e travas de segurança atrás e nas laterais. Chapa 14 espessura mínima das colunas e chapa 20 nas prateleiras, na cor cinza padrão.	UNID.	30	W3 / NACIONAL	RS 1.330,00
132	ESTANTE DE AÇO, fechada nas laterais e fundo, medindo 198 cm de altura x 58 cm de profundidade x 92,5 cm de largura; (seis) prateleiras com altura reguláveis; chapa da prateleira: 24; chapa da coluna: 18.	UNID.	30	W3 / NACIONAL	RS 1.045,00
133	ESTANTE DE AÇO 58 Cm X 92 Cm X 2,00 Altura com 05 (cinco) Prateleiras. Estante em aço com 05 prateleiras na profundidade de 58 cm produzidas em "CHAPA 22", com reforço duplo e 04 colunas L3 em "CHAPA 16" com 40furações em cada face de cada coluna.	UNID.	30	W3 / NACIONAL	RS 845,50
134	GAVETEIRO PEDESTAL. DIMENSÕES: (A) 740 x (L) 402 x (P) 500 mm. Tampo: Tampo em partículas de média densidade, em chapa única com no mínimo 25mm de espessura; Revestimento em laminado melamínico de alta resistência, texturizado, com no mínimo 0,3mm de espessura na parte superior e inferior do tampo, na cor a definir; Possui bordas protegidas por fita de poliestireno semirrígido com espessura mínima de 3mm, na mesma cor do tampo, com bordas arredondadas em todo seu perímetro com raio mínimo de 2,5mm, coladas a quente por meio do processo HOLT MELT	UNID.	10	FENIX / NACIONAL	RS 1.140,00
135	MESA PLÁSTICA Especificação: Mesa Plástica quadrada, tipo monobloco, empilhável, fabricada em polipropileno virgem de alta resistência, tratada com resina anti-uv, dimensões: largura 700mm, comprimento 700mm, altura 720mm, espessura mínima 3mm, variação de 10% para mais e 5% para menos, capacidade para suportar no mínimo 30kg, cor branca, garantia mínima 1 ano.	UNID.	75	TRAMONTINA / NACIONAL	RS 156,75

136	MESA DE REUNIÃO. tampo com formato oval, raio de 550 mm nas extremidades, em madeira mdp com espessura mínima de 25 mm, formando uma peça única, revestimento em laminado melamínico de alta resistencia, texturizado com no mínimo 0,3 mm de espessura na parte superior e inferior do tampo, na cor a definir.	UNID.	4	FENIX / NACIONAL	RS 1.330,00
137	MESA RETANGULAR 80cm Superfície retangular de trabalho, medindo 0,80m x 0,50m com 0,74m de altura. Confeccionada em MDP contínuo de 18 mm, com revestimento melamínico texturizado na cor cinza em ambas as faces. Na área de trabalho, atendendo norma NR 17 do Ministério de Trabalho, possui bordas semi-retas em PVC de 3mm de espessura de alto impacto.	UNID.	20	FENIX / NACIONAL	RS 807,50
138	MESA RETA: 1,20X0,60M: Mesa Reta: 1,20X0,60M: A mesa deverá conter tampo inteiriço em formato retangular, tipo estação de trabalho, em madeira aglomerada com resina fenólica com espessura mínima de 18mm, revestido com laminado melamínico de baixa pressão em ambas as faces, bordas retas encabeçadas com fita de bordas de PVC com 2,0mm com raio ergonômico de acordo com a NBR13966 na parte frontal e bordas laterais na mesma cor do laminado.	UNID.	20	FENIX / NACIONAL	RS 948,10
139	MESA TIPO ESCRITÓRIO. COR: AZUL ou CINZA - EM MADEIRA MDF com espessura de 18mm, medindo (1,20 x 0,60 x 0,78)m, com 02 gavetas 400x 500 x 780 mm, com bordas retas com fita poliestireno mínimo de 2mm, estrutura em mdf, acabamento em 4.5 com corrediça tandem blumotion de 450mm.	UNID.	20	FENIX / NACIONAL	RS 902,50
140	MESA PARA ESCRITÓRIO EM L ou Estação de Trabalho Secretário com 2 Gavetas na COR AZUL ou CINZA, Conforme a necessidade da Administração. Confeccionada em MDP 15 mm.	UNID.	15	FENIX / NACIONAL	RS 1.377,50
141	MESA PARA REFEITÓRIO DE GRANDE PORTE - Mesa em MDF para Refeitório com Estrutura W para 8 lugares sendo 4 de cada lado da mesa. Dimensões aproximadas montado: Largura: 2,40 m; Profundidade: 80 cm e Altura: 75 cm. Assento em fórmica, redondo fixo, sem encosto, diâmetro de 31,5cm, com altura de 46,5cm do piso.	UNID.	5	FENIX / NACIONAL	RS 2.660,00
142	MESA SECRETÁRIA com 03 gavetas. Tampo: na cor cinza confeccionado em compensado de 20mm revestido em laminado melamínico medindo 1,20x0,70x0,75 (comprimento x largura x altura) com bordas laterais arredondadas (PVC) fita em 33VC na cor cinza.	UNID.	10	FENIX / NACIONAL	RS 1.045,00
143	ROUPEIRO EM AÇO – 03 corpos e 12 portas. Na cor cristal, confeccionados em chapa de aço 22 (0,75mm). Com 12 portas, para arejamento. Possuir pitão frontal para colocação de cadeado. Não serão aceitas ondulações, ressaltos, rebarbas ou imperfeições no acabamento dos roupeiros.	UNID.	10	W3 / NACIONAL	RS 1.615,00
144	ROUPEIRO EM AÇO – 04 corpos e 16 portas. Na cor cristal, confeccionados em chapa de aço 22 (0,75mm). Com 16 portas, para arejamento. Deverão conter pitão frontal para colocação de cadeado; Não serão aceitas ondulações, ressaltos, rebarbas ou imperfeições no acabamento dos roupeiros; Deverão ser tratados contra oxidação com fosfato de zinco e pintados com tinta especial na cor platina com secagem em estufa.	UNID.	6	W3 / NACIONAL	RS 2.090,00
145	SOFÁ COM 02 LUGARES. Sofanete assento tipo "L". Fabricado com estrutura interna, em aço tubular, com diâmetro de 19,0 m/m x 2,0 m/m de parede soldada com solda MIG.	UNID.	4	FENIX / NACIONAL	RS 1.425,00
146	SOFÁ COM 03 LUGARES, Estrutura do assento, encosto e da base em madeira maciça vedada com chapa de papelão, possui molas do tipo persianas de borracha sob assento e encosto, proporcionando maior flexibilidade, maciez e durabilidade para a espuma. assento composto por 03 almofadas em espuma laminada, densidade mínima D45 e espessura mínima de 100mm, formando uma peça única.	UNID.	2	FENIX / NACIONAL	RS 1.710,00

**CUMPRE-SE E PUBLIQUE-SE.**

Novo Airão, 05 de março de 2026.

**OTAVIO DA CRUZ FARIAS**

Prefeito Municipal de Novo Airão

**RG XAVIER GUIMARAES EIRELI**

CNPJ sob o nº 32.969.749/0001-38

**Publicado por:**  
Marcio Lisboa Vargas  
**Código Identificador:**FB47C750

---

Matéria publicada no Diário Oficial Eletrônico dos Municípios do Estado do Amazonas no dia 06/04/2026. Edição 4079  
A verificação de autenticidade da matéria pode ser feita informando o código identificador no site:  
<https://www.diariomunicipal.com.br/aam/>